

成都市技师学院 2026 年上半年小五金维修材料采购项目 询价结果公告

项目名称	成都市技师学院 2026 年上半年小五金维修材料采购项目		
项目编号	后勤与国资处-2026-GZK-04		
采购预算	36000 元		
成交供应商候选人	排序	供应商名称	报价 (结算率)
	第一名	金牛区鑫捷达旺建材经营部	85%
	第二名	金牛区鑫科杰商贸部	88%
	第三名	成都市维维物资贸易有限公司	93%
成交供应商	金牛区鑫捷达旺建材经营部		
成交价	结算率=85%		
采购方式	非公开询价（书面询价）		
评审时间	2026 年 3 月 26 日		
询价小组人员	韩松、卢剑、曹潇芳 监督：潘峰		
采购单位	成都市技师学院		
承办部门	后勤与国资处		
联系人	卢剑		
联系电话	028-61835015		
采购单位地址	成都市郫都区红光街道港通北三路 1899 号		
公告期限	自本公告发布之日起 1 个工作日		
投诉电话	028-64907543 028-64907283		
成交明细			

成都市技师学院2026年上半年小五金维修材料项目报价明细

序号	货物名称	规格型号及要求	单位	单价限价 (元)	质保	结算率	品牌和规格型号
1	T8 18W 灯管	T8 60cm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	6	一年		
2	T8 36W 灯管	T8 120cmcm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	6	一年		
3	T8 18W LED60cm 灯管	T8 60cm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	17	一年		
4	T8 18W LED120cm 灯管	T8 120cm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	19	一年		
5	T5 灯管 14W	14W、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	12	一年		
6	T5 灯管 24W	24W、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	支	15	一年		
7	通用陶瓷灯头	E27 螺口灯座 5*3.5*4CM	个	5	一年		
8	1#LED 筒灯	6寸、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	个	70	一年		
9	2#LED 筒灯	白色塑料、嵌入式超薄、4 CH4825-111-11W 4000K	个	43	一年		
10	3#LED 筒灯	高效节能、安全稳定、SRAK-LED-C103-12W6500K、满足 GB7000.1、GB7000.202	个	78	一年		
11	1#集成吊顶灯	600mmx600mm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	个	180	一年		
12	2#集成吊顶灯	300mmx300mm、满足 GB19510.14、GB/T24825、GB24819、GB/T24823、GB19651.3、IEC6247	个	68	一年		
13	1#LED 灯泡 5W	865A55A1E27-5W 6500K、满足 GB24906-2010 Q/FD40-2017	个	10	一年		
14	2#LED 灯泡 50W	LED-BPZ220/9-E27-50W E27 6500K、满足 GB24906、Q/OPZM07	个	60	一年		
15	3#LED 灯泡 100W	BPZ520-865A60A3E27-100W 6500K、满足 GB24906-2010 Q、Fd-2017	个	95	一年		
16	4#LED 灯泡 18W	BPZ1700-865-18WZ/A80、满足 GB24906 GB30255	个	30	一年		
17	5#LED 灯泡 30w	大功率球泡、YM-1-220-6500K、50/60HZ	个	35	一年		
18	6#LED 灯泡 36W	大功率球泡 YM-2-220-6500K、50/60HZ	个	42	一年		
19	LED 灯贴 18W	PC 材质无闪屏、耐高温 BT2000-N-18W、6500K	个	22	一年		
20	LED 灯贴 22W	磁铁吸附设计、安装便捷、透镜全型覆盖安全防触电、LED-MZ1*18 5700K、满足 GB24819	个	78	一年		
21	LED 灯贴 36W	磁铁吸附设计、安装便捷、透镜全型覆盖安全防触电、LED-MZ0.5*72 6500K 324mm*324mm*35mm GB24819、满足 GB17743	个	165	一年		

22	LED 灯贴 50W	LNST LED5001 36-50W *2	个	78	一年	
23	LED 灯贴 18W	LED LDMN16 一体化模组 18W	个	58	一年	
24	LED 灯贴 16W	磁铁吸附设计, 安装便捷, 透镜全型覆盖安全防触电, LED-MZ1*16 5700K, 满足 GB24819	个	52	一年	
25	LED 投光灯	SYH-CB-100W	个	42	一年	
26	节能灯 15W	YPZ220V/E27 15W-SP-RR/RD, 满足 GB/T12763-2002	个	18	一年	
27	节能灯 13W	拔式 4 针 2U13W YDN13-2U	个	15	一年	
28	节能灯 8W	YPZE27-220V8W50HZ/5-RD, E 满足, GB/T26572	个	12	一年	
29	节能灯 7W	YPZ220/7-SSRR E27 满足, GB16844-2008	个	10	一年	
30	LED 镜前灯 120cm	JQ. 5960-24W	套	150	一年	
31	LED 镜前灯 60cm	JQ5960-18W	套	120	一年	
32	LED 轨道灯	KINXZOLED20W	套	63	一年	
33	H 管 55W	采用优质三基色荧光粉 H-55W 6500K GB/T 17262-2011	支	30	一年	
33	H 管 36W	采用优质三基色荧光粉, H-36W 6500K, 满足 GB/T17262-2011	支	30	一年	
34	T8 灯管一拖二镇流器	BP-T8236, T82x36, 220V, 50HZ	个	20	一年	
35	H 管镇流器	H 型塑壳一体化 QM-YH-55W	个	17	一年	
36	T8 灯管支架	ZY-SNZJ 120cm	个	33	一年	
37	T5LED 支架 120cm	MZ1170-D14Z-01. 3000K	套	35	一年	
38	T8 灯管灯架盘	采用铝合金, 防阻燃隔热 600cmx600cm	个	85	一年	
39	角阀	高密封, 强防滴, 优选黄铜, 强芯技术 X744008-373/1C-1 Q/JMCW008-2017	个	45	一年	
40	踏延时间	卧式 DN20, JG/T30402-1997 全铜	个	200	一年	
41	铜球阀芯	PPR-2.0	个	6	一年	
42	按延时间	DN20, 满足 GB18145-2003 全铜	个	250	一年	
43	淋浴喷头	超级增压, 可拆洗, 满足 GB18145-2014	个	25	一年	
44	淋浴连接管	内管为 (三元乙丙) 黄铜锻压螺帽-铜芯, 不锈钢双扣 优质橡胶圈, SQ114	根	26	一年	
45	淋浴专用锈钢管	可埋式 304 不锈钢专用管子, RSB-11F-13	米	42	一年	
46	台盆	陶瓷 52cmx43cm	个	120	一年	
47	冲水箱	节能蹲厕水箱, 尺寸: 365mm*108mm*398mm, 出水量: 3L/6L, 满足 GB26730-2011	套	145	一年	
48	小便池感应器	陶瓷感应冲水阀, 供电电源: d.c 6V, 静态功耗: ≤ 0.5mW(d.c), 适用温度: 0-55℃	套	220	一年	

		感应范围: 60cm(±15%)cm (对 29.7cm×29.7cm 标准板)、进水管管径 (DN15)G1/2"、通用水压: 0.05MPa - 0.6MPa、外形尺寸: Φ 68mm×172mm			
49	小便池装饰盖	小便池专用 14-16	套	33	一年
50	1#玻璃胶	快干防霉中性硅酮耐候胶 280ml、满足 GB/T14683-2003	瓶	9.5	一年
51	2#玻璃胶	快干防霉中性硅酮耐候胶 300ml、满足 GB/T14683-2003	瓶	15	一年
52	结构胶	中性硅酮结构胶, 防霉型、抗开裂、无异味、590ml、满足 GB/T14683-2003	瓶	19.5	一年
53	泡沫发泡剂	快速膨胀 85 倍, 抗收缩、超白色、抗弱酸、抗弱碱、耐老化, JC936-2004	瓶	20	一年
54	云石胶 3L	3L	桶	45	一年
55	免钉胶	高强度建筑结构粘合剂, 300ml	瓶	15	一年
56	粘得牢 500ml	满足 GB18583-2008 500ml	瓶	9	一年
57	AB 胶	高性能快速高强 AB 胶, 80 克, Q/OSH1-2002	瓶	12	一年
58	PVC 胶水 0.32L	BX6901-1 高强 UPVC 建筑胶 0.32L	瓶	9	一年
59	PVC 胶水	BX6901-1 高强 UPVC 建筑胶 0.62L	瓶	15	一年
60	小便池下水管	胶 HY-0-S 弯 拉伸	根	12.5	一年
61	面盆下水管	胶 80cm 伸缩型	根	8.5	一年
62	网孔面盆下水器	直径 5.7cm、下口径 3.6cm、304 不锈钢材质	个	32	一年
63	面盆下水	不锈钢 翻板	个	11	一年
64	水龙头	15mm、LH9801-DN15、满足 GB18145-2014 全铜。	个	26	一年
65	1#混合水龙头	洗手盆用, (软管、座子、全铜) 满足标准: GB/T2828-2003、GB/T2828-2003、GB/T3826-1999、GB/T3832、Q/HTL005-2007/10、全铜冷热水龙头 25cm	个	358	一年
66	加长水龙头	加长、合金 14cm 满足标准: GB/T2828-2003、GB/T2828-2003、GB/T3826-199、9GB/T3832、Q/HTL005-2007/10	个	28	一年
67	2#混合水龙头	台盆用、冷热混合水龙头直立 18cm、(软管、座子、全铜) 满足标准: GB/T2828-2003、GB/T2828-2003、GB/T3826-1999、GB/T3832、Q/HTL005-2007/10	个	223	一年
66	集成换气扇	BPT14-25 220V50H、30.5cm*31cm*14cm	台	130	一年
69	管道式排气扇	优质塑料外壳、铜电机、220V50HZ346mm*346mm*182mm GB4706.1-1998 满足 GB4706.27-2003	台	103	一年

70	排气扇	优质塑料外壳、纯铜电机 30.5cm*31cm*14cm APB0-25-2、220V50HZ、满足 GB4706.1-2005、GB17625.1-2012 GB4343.1-2009、GB4701.27-2008	台	98	一年
71	壁挂风扇	铜电机、黑框、大功率、650型	台	195	一年
72	风扇底座	立式风扇专用底座、防摔耐用	个	28	一年
73	壁挂摇头风扇	纯铜电机、铜芯轴承、450型	个	195	一年
74	五孔插座	三二极插座 MK/C00031 10A250V、满足 GB/T2099.1 GB/T1002	个	11	一年
75	四孔插座	二位 10A 二极扁圆分体插座 250V、满足 GB2099.1GB1002	个	28	一年
76	2#一开五孔插座	带开关三二极插、10A250V、满足GB2099.1 GB1002 GB16915.	个	25	一年
77	2#空调插座	16A250V、满足GB2099.1-2008 GB1002-2008	个	13	一年
78	1#五孔地插	弹起式五孔地插 250V 10A	个	50	一年
79	1#二脚插头	HT-10L1、250V、满足GB2099.1-2008 GB1002-2008	个	2	一年
80	2#二脚插头	250VGB/T2099.1-2008	个	4	一年
81	1#三脚插头	10A230V 单相三极	个	3	一年
82	2#三脚插头	10A 250VGB/T2099.1-2008	个	6	一年
83	3#三脚插头	16A、250V、满足GB/T2099.1-2008 GB/T1002-2008	个	8	一年
84	大一开关	大跷板暗装式、10AX250V、满足 GB/T16915.1	个	12	一年
85	大二开关	大跷板暗装式、5AX250V、满足 GB/T16915.1	个	11	一年
86	大三开关	大跷板暗装式、16AX250VJ2000/L3/1 满足 GB/T16915.1	个	16	一年
87	大四开关	暗装跷板式双控开关、白色、绝缘阻燃 W581642R/ZS20170324 满足 GB16915.1-2014	个	42	一年
88	1#空开	满足GB/T10963、230V、50HZ、1P60A	台	25	一年
89	2#空开	满足GB/T 10963、230V、50HZ、2P16、20A、 25A 32A	台	25	一年
90	3#空开	满足GB/T 14048.、230V、50HZ2P、100A	台	45	一年
91	4#空开	满足GB 10963.1、230V50HZ、3P16A、20A、 25A 32A	台	35	一年
92	1#漏电空开	满足GB/16917.1、230V50HZ、1P+N16A、 1P+N32A	台	48	一年
93	2#漏电空开	满足GB/16917.1、230V50HZ、1P+N40A	台	53	一年
94	3#漏电空开	满足GB/T 16917.1 230V、50HZ、2P+N20A、 2P+N25A、2P+N32A	台	55	一年
95	4#漏电空开	满足GB/T 16917.1、230V50HZ、2P+N40A	台	65	一年
96	5#漏电空开	满足GB/T 16917.1、230V50HZ、3P+N32A	台	75	一年
97	6#漏电空开	满足GB/T 16917.1、ISO9001、230V 50HZ、 3P+N63A	台	92	一年

98	2.5BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 2.5mm ² 450/750V 100 M、 满足 GB/T5023.3-2008	卷	285	一年	
99	4.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 4.0mm ² 450/750V 100 M、 满足 GB/T5023.3-2008	卷	420	一年	
100	6.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 6.0mm ² 450/750V 100 M、 满足 GB/T5023.3-2008	卷	630	一年	
101	10.0BV 电线	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 10mm ² 450/750V 100 M、 满足 GB/T5023.3-2008	卷	860	一年	
102	BYJ-3*10mm ² 电 缆	聚氯乙烯绝缘电线 60227 IEC01 (BV) 10mm ² 450/750V、 满足 GB/T5023.3-2008	米	38	一年	
103	1#护套线	聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 2 芯*1.5mm (RVV) 300/500V JB/T8743.3-2016	米	4.5	一年	
104	2#护套线	聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 2 芯 *2.5mm (RVV) 300/500V JB/8734.3-2016	米	7.5	一年	
105	楼梯灯	吸顶式安装、带感应、QTY:30PCS、满足 GB17945-2010 67cm*55cm*34.5cm	套	70	一年	
105	吊扇	1200mm、 满足 GB4706.1、GB17625.1、GB12021.9、 GB19606	套	120	一年	
107	吸顶扇	400mm、360 度送风、三档变速、铜芯、满 足 GB/T26572、GB4706.1、GB4343.1GB19606	套	150	一年	
108	踏层时间	卧式 DN32、JG/T30402-1997 全铜	个	450	一年	
109	1#PPR 直接	DN40 阻燃	个	10	一年	
110	2#PPR 直接	DN32 阻燃	个	8	一年	
111	3#PPR 直接	DN25 阻燃	个	7	一年	
112	4#PPR 直接	DN20 阻燃	个	6	一年	
113	5#PPR 直接	DN15 阻燃	个	5	一年	
114	6#PPR 三通	DN25 阻燃	个	7	一年	
115	7#PPR 堵头	DN25 阻燃	个	1	一年	
116	8#PPR 堵头	DN20 阻燃	个	0.8	一年	
117	9#PPR 弯头 90 度	DN25 阻燃	个	2	一年	
118	10#PPR 弯头 45 度	DN20 阻燃	个	4	一年	
119	11#PPR 弯头 45 度	DN25 阻燃	个	5	一年	
120	12#PPR 弯头 45 度	DN32 阻燃	个	8	一年	
121	13#PPR 阀门	DN20 阻燃	个	22	一年	
122	14#PPR 阀门	DN25 阻燃	个	28	一年	
123	15#PPR 阀门	DN32 阻燃	个	34	一年	
124	16#PPR 弯头 90 度	DN32 阻燃	个	4	一年	

125	灯盘	3*18W, 体积 63.8cm*25.7cm*61cm	个	120	一年
126	PVC 电工胶布	阻燃	卷	3	一年
127	1#PVC 线管	20mm, 阻燃 4M	根	8	一年
128	2#PVC 线管	25mm, 阻燃 4M	根	11	一年
129	1#PVC 线卡	20mm	盒	4	一年
130	2#PVC 线卡	25mm	盒	7	一年
131	水泥	复合硅酸盐水泥, 50 公斤, 强度等级 42.5	包	55	一年
132	乳胶漆	18 升满足 GB18582-2020、GB/T9756-2018, 二合一	桶	400	一年
133	沙石	1-3cm	方	320	一年
134	井盖	承重 20 吨, 高分子 700mm*700mm	个	250	一年
135	雨水篦	承重 20 吨, 铸铁 600mm*400mm	个	120	一年
136	1#瓷砖	石浆 300mm*300mm	箱	150	一年
137	2#瓷砖	石浆 600mm*300mm	箱	190	一年
138	3#瓷砖	石浆 800mm*145mm	箱	230	一年
139	4#瓷砖	石浆 800mm*800mm	箱	350	一年
140	防汛专用沙袋	抽绳款	根	8	一年
141	塑料围栏	300mm*500mm	张	7	一年
142	断路器	额定工作电压 UeAC400V, 额定绝缘电压 Ui1800V, 额定频率 50HZ, 额定电流 IN400A, 瞬时脱扣整定电流 12IN, 整定温度+40° C 符合标准: IEC60947-2, GB14048.2	套	1100	一年
143	垃圾桶	660L 环卫挂车垃圾桶	个	700	一年

结算率为 85% (大写: 百分之八十五)

1. 成交单价 (单价限价*结算率) 为固定包干价, 是完成单次单个货物供应 (含售后服务) 所需的一切费用。(案例说明: A 商品的单价限价为 10 元, 供应商报的结算率为 70%, 则 A 商品的成交单价=10*70%=7 元)

2. 供应商报的结算率高于 1 的为无效报价, 供应商报价时未填写“品牌和规格型号”的为无效报价。

供应商名称: 金牛区鑫捷达旺建材经营部 (盖单位公章)

法定代表人或授权代理人 (签字): 侯碧君

日期: 2026 年 3 月 22 日

